


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
INSTALLATION MANUAL

CF-832VS



INAX

JAPAN TECHNOLOGY
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm thiết bị vệ sinh INAX. Hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt để lắp đặt đúng. Kiểm tra, vận hành thử sau lắp đặt. Trao hướng dẫn lắp đặt này cho khách hàng và giải thích cho khách hàng phương thức vận hành.

Thank you for using INAX sanitary ware. Carefully read the manual for correct installation. Test and commissioning after installation. Give this installation and usage instruction to the customer and explain to the customer the operating mode.



Chi tiết phụ kiện/ Detail parts



x1




x2




x2


Hướng dẫn lắp đặt/ Installation manual




1



2



3




4



Hướng dẫn sử dụng và Cảnh báo an toàn

User manual & Safety Precautions

Không để bàn cầu trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc nguồn nhiệt.
Do not expose the toilet to direct sunlight or heat source.



Sử dụng vải mềm và nước ấm để vệ sinh nắp bàn cầu định kỳ.
Clean the plastic parts with water-immersed soft cloth in a regular period.



Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ phù hợp cho nhựa để vệ sinh các phần bằng nhựa, gồm cả bệ ngồi.
Use a mild leaner suitable for plastic to clean plastic parts including the toilet seat.

Tránh dùng nước tẩy bồn cầu, nước lau nhà, chất tẩy trắng, benzen, dung môi, bột tẩy rửa, cresol hoặc các chế phẩm gây mài mòn khác do chúng có thể gây hư hại cho nhựa hoặc gây cháy, thậm chí làm bị thương.


Avoid using toilet cleansers, home cleansers, bleach, benzene, thinner, scouring powder, cresol of the abrasive products as such products



Không dựa vào nắp bàn cầu. Không dùng lực quá mạnh để đóng mở nắp và bệ ngồi.
Do not lean back against the toilet lid. Do not use excessive force to open or close the toilet seat and toilet lid.



Không trèo lên nắp bàn cầu.
Do not climb on top of seat and cover.




LIXIL LIXIL VIETNAM CORPORATION FI-4-03-02-..... PAGE:1/1 VER: 1.0	NAME OF COMPONENT: CF-832VN INSTALLATION MANUAL						MODIFICATION PROCESS				
	DESIGNED BY	QA	LEGAL	SALES	P.MARKETING	APPROVED BY	NO	CHANGE	CONTENT	PURPOSE	DATE
							1	NEW			7/6/2019
							2				
							3				
							4				

NẮP BÀN CẦU/ SEAT & COVER

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
INSTALLATION MANUAL

CF-832VS




INAX
JAPAN TECHNOLOGY
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm thiết bị vệ sinh INAX. Hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt để lắp đặt đúng. Kiểm tra, vận hành thử sau lắp đặt. Trao hướng dẫn lắp đặt này cho khách hàng và giải thích cho khách hàng phương thức vận hành.
Thank you for using INAX sanitary ware. Carefully read the manual for correct installation. Test and commissioning after installation. Give this installation and usage instruction to the customer and explain to the customer the operating mode.




Chi tiết phụ kiện/ Detail parts


x1 x2 x2




1



2



3




4


Hướng dẫn lắp đặt/ Installation manual

Hướng dẫn sử dụng và Cảnh báo an toàn
User manual & Safety Precautions

Không để bàn cầu trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc nguồn nhiệt.
Do not expose the toilet to direct sunlight or heat source.



Sử dụng vải mềm và nước ấm để vệ sinh nắp bàn cầu định kỳ.
Clean the plastic parts with water-immersed soft cloth in a regular period.



Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ phù hợp cho nhựa để vệ sinh các phần bằng nhựa, gồm cả bộ ngồi.
Use a mild leaner suitable for plastic to clean plastic parts including the toilet seat.

Tránh dùng nước tẩy bồn cầu, nước lau nhà, chất tẩy trắng, benzen, dung môi, bột tẩy rửa, cresol hoặc các chế phẩm gây mài mòn khác do chúng có thể gây hư hại cho nhựa hoặc gây cháy, thậm chí làm bị thương.
Avoid using toilet cleansers, home cleansers, bleach, benzene, thinner, scouring powder, cresol of the abrasive products as such products



Không dựa vào nắp bàn cầu. Không dùng lực quá mạnh để đóng mở nắp và bộ ngồi.
Do not lean back against the toilet lid. Do not use excessive force to open or close the toilet seat and toilet lid.



Không trèo lên nắp bàn cầu.
Do not climb on top of seat and cover.



MATERIAL:	NOTE:	QC ISUED
COLOR:		
SCALE: 1:1		
UNIT: MILIMET		